

**COMUNE DI TREMEZZINA**  
**PIATTAFORMA DI UNA GALLEGGIANTE**  
**MOBILE PER EVENTI**

COMMITTENTE:



**COMUNE DI TREMEZZINA**  
Sede: Via Santo Stefano, 7, 22016, Lenno.

PROGETTO:

**PROGETTO ESECUTIVO PIANI INTEGRATI DELLA  
CULTURA (PIC)**

TITOLO:  
**PIANO DI MANUTENZIONE**

LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

PRELIMINARE



DEFINITIVO



ESECUTIVO



DATA:  
**Febbraio 2023**

AGGIORNAMENTI

PROGETTO ARCHITETTONICO:



**Dott. Arch. Massimo Novati**

Via Bolzano 9, 22063, Cantù (CO)  
Tel. 031-705341  
Email: arch.massimonovati@gmail.com  
iscr. Albo Arch. di Como n. 540

## PIANO DI MANUTENZIONE

La piattaforma dovrà essere sottoposta ad attività di controllo e manutenzione con cadenza annuale riferita al periodo di fermo previsto nel periodo invernale Novembre-Marzo.

In particolare, regolari controlli andranno svolti nella verifica dei fissaggi, della stabilità dei parapetti e del palco, oltre che dei pontili con relativi giunti.

Tale verifica andrà fatta dopo ogni riposizionamento della piattaforma.

Analoghi controlli andranno svolti anche nella fase di rimontaggio del palco, prima dell'avvio della stagione di utilizzo.

I controlli dovranno riguardare anche l'eventuale pulizia da corpi galleggianti o semi-galleggianti che potrebbero infilarsi sotto i pontili che compongono la piattaforma.

Per la parte impiantistica andrà svolta una puntuale verifica sullo stato degli impianti (cavi e prese) dopo ogni riposizionamento, questo per constatare che nei trasferimenti non vi siano stati strappi o rotture.

Particolare attenzione andrà posta alla verifica di ancoraggio delle catenarie relative ai corpi morti che saranno utilizzati per l'ancoraggio, si verificherà il buono stato di conservazione delle stesse.

Il palco galleggiante mobile, prima di ogni evento che comporta la presenza di lavoratori dello spettacolo sulla piattaforma dovrà essere accompagnato da una verifica nel corretto funzionamento delle tribune telescopiche e dello stato dei parapetti laterali, oltre che all'illustrazione delle prescrizioni relative alla sicurezza.